

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIFICABLE – EC

SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S.

INGREDIENTE ACTIVO:

Tolfenpyrad.....**150 g/l**
(4 – chloro – 3 – ethyl – 1 – methyl – N – [4 – (p – tolyloxy) benzyl] pyrazole – 5 – carboxamide)

Grupo Químico: Phenoxybenzilamide

Registro Nacional ICA: 998

Titular de Registro: Summit Agro Colombia S.A.S.

USOS: CEBOLLA, HABICHUELA, TOMATE, ORNAMENTALES* (*Rosa spp*)

Mecanismo de Acción: OMI-88 15 EC (Tolfenpyrad) inhibe la respiración de las plagas objetivo de control, sobre el Complejo I de la cadena respiratoria del transporte de electrones.

Modo de Acción: OMI-88 15 EC (Tolfenpyrad) actúa por contacto e ingestión, posee amplio espectro, y no muestra resistencia cruzada con productos de uso corriente. Su respuesta de control es muy rápida, e incluye el cese de movimientos y de alimentación, pérdida de fertilidad y la posterior muerte de los organismos plaga, en diferentes estados de su desarrollo. Reportes en diferentes lugares del mundo registran actividad de control sobre plagas de diferentes órdenes, tales como *Hemiptera*, *Coleóptera*, *Diptera*, *Lepidóptera*, *Thysanóptera* y algunos géneros de *Acarina*.

Apariencia: Líquido inodoro y oleoso color amarillo.

USOS & DOSIS:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	FRECUENCIA	Período de Carencia	Período de reentrada
Habichuela	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.75 L/Ha (volumen de agua 600 L/ha)	2 aplicaciones cada 7 días	7 días	12 horas
Tomate	Pasador de fruto (<i>Neolueucnodes elegantalis</i>)	0.4 a 0.5 L/Ha (volumen de agua 400 L/ha)	3 aplicaciones cada 7 días		
	Cogollero (<i>Tuta absoluta</i>)	0.4 a 0.6 L/Ha (volumen de agua 400 L/ha)	2 aplicaciones cada 7 días		
	Mosquilla del brote (<i>Prodiplosis longifila</i>)	0.4 L/Ha (volumen de agua 400 L/ha)	1 aplicación.		
Cebolla de bulbo	Trips (<i>Thrips sp.</i> , y <i>Frankliniella sp.</i>)	0.4 L/Ha (volumen de agua 600 L/ha)	2 a 3 aplicaciones cada 7 días		
Ornamentales* Rosa (<i>Rosa spp.</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.6 cc/L (volumen de agua 700 L/ha)	1 aplicación	No Aplica	

*Para uso como Ornamentales se efectuaron pruebas de FITOTOXICIDAD en CLAVEL, POMPON y GERBERA sin presentarse sintoma alguno bajo las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

OMI-88 15 EC puede causar fitotoxicidad en plantas de semillero de repollo chino, berenjena, tomate y cohombro. **Precaución: El producto puede ser fitotóxico en sobredosis.**

OMI-88 15 EC no evidenció sintomatología de fitotoxicidad en las evaluaciones de las variedades a la dosis recomendada:

Rosa: Freedom y Rosita véndela.

Clavel estándar y mini: Bellísima, Bright Rendez – Vous, Castellaro, Arévalo Especial.

Pompón: Tornado, Swan, Ivanovo, Atlantis Pink, Viking.

Gérbera: Elefante, Jaguar, Glowing Ember, Strawberry Twist, Jamesonii.

Se recomienda hacer pruebas de fitotoxicidad sobre variedades distintas a las aquí reportadas.

Las mezclas de productos agroquímicos, fertilizantes, coadyuvantes o reguladores fisiológicos efectuadas con OMI-88 15 EC, deben ser probadas previamente en cantidades y áreas pequeñas para confirmar su compatibilidad. Dichas mezclas siempre deben usarse inmediatamente después de su preparación y no deben dejarse de un día para otro.

PRESENTACIONES: Envases plásticos co-extruidos con capacidades netas de 200 cc, 250, 500 cc y 1 Litro.

ADVERTENCIAS:

*Puede ser letal si es inhalado. No respire (polvo, vapor o aspersión)
¡CUIDADO! Este producto puede causar extremada irritación ocular.
Corrosivo: causa daño irreversible a los ojos.
Evite contacto con la piel y la ropa.*

Para aplicación terrestre respetar las franjas de seguridad de 10 metros con relación a cuerpos de agua y núcleos de población animal o humana.

Evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas. Realizar las aplicaciones en horas tempranas.

“TÓXICO PARA ESPECIES ACUÁTICAS”

“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDA DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO HUMANO”.

Categoría Toxicológica: IB (Altamente Peligroso - Tóxico)

Venta sólo por prescripción de un Ingeniero Agrónomo

Lea la etiqueta antes de usar el producto. Plaguicida. Consulte con su Ingeniero Agrónomo.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO:

SUMMIT AGRO COLOMBIA S.A.S.

Carrera 7 # 127 – 48, oficina 808, Edificio Centro Empresarial 128.

Teléfono: +57 1 5140407. Bogotá, D. C. Colombia.